Fișa tehnică | Număr articol: 221-942

Șunt; pentru intrare conductor; 2 căi; izolat; gri închis

https://www.wago.com/221-942





Culoare: gri închis



Date electrice

Clasificări conform IEC/EN

Tensiune nominală (III/3)	400 V
Intensitate nominală	41 A

Date fizice

Lățime	12,3 mm / 0.484 inci
Înălțime	3,8 mm / 0.15 inci
Adâncime: 52 mm	23,9 mm / 0.941 inci
Atribuire jumper	1-2

Date materiale

Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	gri închis
Material izolant (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Greutatea materialului izolant	0.28 g
Greutate	2.7 g

Cerințe de mediu

Temperatură de funcţionare continuă	-60 … +105 °C

Date comerciale

PU (SPU)	5 Buc.
Tip de ambalaj	Geantă
Țara de origine	CN
GTIN	4055144067965
Numărul tarifului vamal	85366990990

Clasificare produs

UNSPSC	39121421
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu

Stare conformitate RoHS	Compliant,No Exemption

Descărcări

Environmental Product Compliance

Compliance Search

Environmental Product Compliance 221-942

Documentation

Bid Text

221-942	docx 27.51 KB	
221-942	xml 2.96 KB	


CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 221-942


Note de instalare

Obișnuit




Extending the N and PE (ground) distribution via jumper

Obișnuit




Insert the jumper without a locking function into open clamping units.

Obișnuit



Without a locking function:
The jumper without a locking function is plugged into the splicing connectors.

Obișnuit



Remove the jumper from open clamping units.