



Culoare: alb

Beneficiile dvs.:

- Conexiune simplă, rapidă și sigură de până la 60 de conductoare
- Un aranjament clar structurat, securizat la un singur nivel
- Etichetare foarte vizibilă pentru fiecare punct de conectare individual

Date fizice	
Lățime	225 mm / 8.858 inci
Înălțimea de la suprafață	46 mm / 1.811 inci
Adâncime: 52 mm	145 mm / 5.709 inci

Date mecanice	
Tipul de protecție	IP20

Date materiale	
Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	alb
Culoare copertă	alb
Material izolant (carcasa principală)	Policarbonat (PC)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Greutate	422.7 g

Cerințe de mediu		
Temperatura ambientală (funcționare)		-25 ... +85 °C
Temperatura ambiantă (depozitare)		-25 ... +85 °C

Date comerciale		
PU (SPU)		1 Buc.
Tip de ambalaj		Casetă
Țara de origine		CN
GTIN		4066966072853
Numărul tarifului vamal		39269097900

Clasificare produs		
UNSPSC		39121308
ETIM 9.0		EC001170
ETIM 10.0		EC001170
ECCN		NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu		
Stare conformitate RoHS		Compliant, No Exemption

Aprobari / Certificate											
General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
											
Aprobare	Gama standard	Nume certificat									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60670	71-113202									
		<table><tr><th>Aprobare</th><th>Gama standard</th><th>Nume certificat</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Aprobare	Gama standard	Nume certificat	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Aprobare	Gama standard	Nume certificat									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Descărcări	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 207-4301	

Documentation

Bid Text

ausschreiben.de
207-4301



CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 207-4301



1 Produse compatibile

1.1 Accesorii opționale

1.1.1 Marcare

1.1.1.1 Bandă de marcaj



Nr. articol: 2009-110

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

1.1.2 Piesă pentru detensionare

1.1.2.1 Accesorii specifice



Nr. articol: 207-9301

Set de accesorii; Detensionare și marcare; pentru cutie de conexiuni; Articol 207-4301

Note de instalare

Instalare



The junction box is designed for surface screw mounting on the wall/ceiling. The cover can be snapped on and off without screws. The connectors are easily mounted by snapping them in, and the marking strips are mounted by simply pushing them in.




Snap the connector into the holder.



Release the connector from the holder.

Conductor de terminație



Inserting a conductor

Marcare



Snap the marking strips into the holder.

Instalare



Insert the cable into the strain relief.
The snap-in strain reliefs are designed for
cable diameters from 4 mm to 11 mm.



Break the cable entry lid out of the cover.



Snap on the junction box cover.



Open the junction box cover.