



Fișa tehnică | Număr articol: 2104-5307

Regletă cu 3 cond. de protecție; cu levier și buton cu reținere; 4 mm²; cu port test; marcă laterală și centru; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; CAGE CLAMP® înclichetare; 4,00 mm²; verde-galben

<https://www.wago.com/2104-5307>



Culoare: ■ verde-galben



Similar cu ilustrația

Ground terminal block, 2104 Series, green-yellow

This ground terminal block (item number 2104-5307) is designed to connect conductors quickly and easily. Ensure that the strip lengths are between 11 and 13 mm when connecting conductors to this ground terminal block. WAGO's ground terminal blocks allow you to connect electrical conductors directly to the mounting rail thanks to an integrated contact foot. This connection ensures both electrical and mechanical stability between the conductors and the mounting adapter. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® connection technology is ideal for connecting all conductor types. Both solid and fine-stranded conductors with ferrules can be inserted without needing to use any tools—all thanks to its pluggable design. Depending on the conductor type, this ground terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.5 mm² to 6 mm².

Lever, push-button is used to operate this through rail-mount terminal block. Our TOPJOB® S rail-mount terminal blocks are perfect for many different industrial applications and modern building installations thanks to the secure electrical connections they provide. You can work anywhere in the world and on any application with just a single rail-mount terminal block system. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

Date electrice			
Informații ex		Informații generale	
Trimiteri la zonele periculoase	A se vedea „Descărcări - Documentație - Informații suplimentare: Secțiunea tehnică; Explicații tehnice”	Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Date de conectare			
Unități de prindere	3	Conexiune 1	
Număr total de faze	1	Tehnologie de conectică	Push-in CAGE CLAMP®
Număr de niveluri	1	Tip de acționare	Pârghie
Numărul de sloturi pentru jumper	2	Material conductoare conectabile	Cupru
		Secțiune transversală nominală	4 mm²
		Conductor solid	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Conductor solid; terminație prin împingere	1,5 ... 6 mm² / 14 ... 10 AWG
		Conductor torsadat fin	0,5 ... 6 mm² / 20 ... 10 AWG
		Conductor cu toroane fine; cu ferulă izolată	0,5 ... 4 mm² / 20 ... 12 AWG
		Conductor cu toroane fine; cu ferulă; terminație cu împingere	1,5 ... 4 mm² / 18 ... 12 AWG
		Notă (secțiunea transversală a conductorului)	În funcție de caracteristica conductorului, un conductor cu o secțiune transversală mai mică poate fi introdus și prin terminația de împingere.
		Lungime capăt dezizolat	11 ... 13 mm / 0.43 ... 0.51 inci
		Direcție de cablare	Cablare intrare frontală

Conexiune 2	
Tip de acționare	Buton cu reținere

Date fizice	
Lățime	6,2 mm / 0.244 inci
Înălțime	83,2 mm / 3.276 inci
Adâncimea de la marginea superioară a șinei DIN	32,9 mm / 1.295 inci

Date mecanice	
Tip de montare	Șină DIN-35
Marking level	Marcaj central/lateral

Date materiale	
Notă (date materiale)	Informațiile privind specificațiile materialelor pot fi găsite aici
Culoare	verde-galben
Grup de materiale	I
Material izolant (carcasa principală)	Poliamida (PA66)
Clasa de inflamabilitate conform UL94	V0
Sarcina de incendiu	0.2 MJ
Culoare actuator	portocaliu
Greutate	17.8 g



Cerințe de mediu	
Temperatura de procesare	-35 ... +85 °C
Temperatură de funcționare continuă	-60 ... +105 °C

Date comerciale	
PU (SPU)	50 Buc.
Tip de ambalaj	Casetă
Țara de origine	PL
GTIN	4055143992565
Numărul tarifului vamal	85369010000

Clasificare produs	
UNSPSC	39121410
ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Conformitatea produsului de mediu	
Stare conformitate RoHS	Compliant, No Exemption

Aprobari / Certificate

General approvals		Declarations of conformity and manufacturer's declarations									
Aprobare	Gama standard	Nume certificat									
CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL 7835									
CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2	80058036									
KEMA/KEUR DEKRA Certification B.V.	EN 60947	71-114078									
UL Underwriters Laboratories Inc.	UL 1059	E45172									
		<table><tr><th>Aprobare</th><th>Gama standard</th><th>Nume certificat</th></tr><tr><td>EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr><tr><td>UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>	Aprobare	Gama standard	Nume certificat	EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-	UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-
Aprobare	Gama standard	Nume certificat									
EU-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									
UK-Declaration of Conformity WAGO GmbH & Co. KG	-	-									

Approvals for hazardous areas

Aprobare	Gama standard	Nume certificat
AEx Underwriters Laboratories Inc.	UL 60079	E185892 (AEx eb IIC resp. Ex eb IIC)
ATEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	PTB 20 ATEX 1006 U (II 2 G Ex eb IIC Gb bzw. I M 2 Ex eb I Mb)
CCCEX CQST/CNEx	GB/T 3836.3	2020312313000276 (Ex eb IIC Gb, Ex eb I Mb)
IECEX Physikalisch Technische Bundesanstalt	IEC 60079-0	IECEX PTB 20.0012U (Ex eb IIC Gb or Ex eb I Mb)
INMETRO TÜV Rheinland do Brasil Ltda.	IEC 60079	TÜV 20.2086 U



Descărcări

Environmental Product Compliance

Compliance Search		
Environmental Product Compliance 2104-5307		

Documentation

Bid Text		
2104-5307	docx 20.81 KB	
2104-5307	xml 4.15 KB	

CAD/CAE-Data

CAD data		
2D/3D Models 2104-5307		

CAE data		
EPLAN Data Portal 2104-5307		
ZUKEN Portal 2104-5307		

1 Produse compatibile

1.1 Accesorii necesare

1.1.1 Placă de capăt

1.1.1.1 Placă de capăt



Nr. articol: 2104-1391
Placă de capăt și placă intermediară;
Grosime de 1 mm; pentru reglete cu 3 conductori; gri



Nr. articol: 2104-1392
Placă de capăt și placă intermediară;
Grosime de 1 mm; pentru reglete cu 3 conductori; portocaliu

1.2 Accesorii opționale

1.2.1 Instalare

1.2.1.1 Carcasă



Nr. articol: 709-156
Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac,
tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.1.2 Suport capac

**Nr. articol: 709-169**

Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.2.2 Manșon de capăt

1.2.2.1 Manșon de capăt

**Nr. articol: 216-262**

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

**Nr. articol: 216-263**

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu

**Nr. articol: 216-264**

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru

**Nr. articol: 216-266**

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

**Nr. articol: 216-267**

Manșon de capăt; Manșon pentru 4 mm² / AWG 12; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri

1.2.3 Marcare

1.2.3.1 Bandă de marcaj

**Nr. articol: 2009-110**

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

1.2.3.2 Marcator

**Nr. articol: 248-501**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 248-501/000-006**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 248-501/000-002**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; galben

**Nr. articol: 248-501/000-007**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; gri

**Nr. articol: 248-501/000-012**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; portocaliu

**Nr. articol: 248-501/000-005**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; roșu

**Nr. articol: 248-501/000-023**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde

**Nr. articol: 248-501/000-017**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde deschis

**Nr. articol: 248-501/000-024**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; violet

**Nr. articol: 793-501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

**Nr. articol: 793-501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; albastru

**Nr. articol: 793-501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; galben

1.2.3.2 Marcator


Nr. articol: 793-501/000-007

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri


Nr. articol: 793-501/000-012

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu


Nr. articol: 793-501/000-005

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu


Nr. articol: 793-501/000-023

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde


Nr. articol: 793-501/000-017

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis


Nr. articol: 793-501/000-024

Card de marcare WMB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet


Nr. articol: 793-5501

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb


Nr. articol: 793-5501/000-006

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru


Nr. articol: 793-5501/000-002

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben


Nr. articol: 793-5501/000-007

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri


Nr. articol: 793-5501/000-014

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro


Nr. articol: 793-5501/000-012

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu


Nr. articol: 793-5501/000-005

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu


Nr. articol: 793-5501/000-023

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde


Nr. articol: 793-5501/000-017

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis


Nr. articol: 793-5501/000-024

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet


Nr. articol: 2009-145

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb


Nr. articol: 2009-145/000-006

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru


Nr. articol: 2009-145/000-002

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben


Nr. articol: 2009-145/000-007

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri


Nr. articol: 2009-145/000-012

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu


Nr. articol: 2009-145/000-005

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu


Nr. articol: 2009-145/000-023

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde


Nr. articol: 2009-145/000-024

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet


Nr. articol: 2009-115

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb


Nr. articol: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru


Nr. articol: 2009-115/000-002

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben


Nr. articol: 2009-115/000-007

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri


Nr. articol: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu


Nr. articol: 2009-115/000-005

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu


Nr. articol: 2009-115/000-023

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde


Nr. articol: 2009-115/000-017

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis


Nr. articol: 2009-115/000-024

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

1.2.3.3 Suport marker



Nr. articol: 2009-198
Adaptor; gri

1.2.3.4 Suport marker grup



Nr. articol: 2009-191
Suport marker grup; gri



Nr. articol: 2009-192
Suport marker grup; gri



Nr. articol: 2009-193
Suport marker grup; gri

1.2.4 Opritor de izolație

1.2.4.1 Opritor de izolație



Nr. articol: 2004-171
Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăți/
bandă; gri deschis



Nr. articol: 2004-172
Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăți/
bandă; gri închis

1.2.5 Regletă de oprire fara șurub

1.2.5.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 249-117
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 10
mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri



Nr. articol: 249-116
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 6
mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri

1.2.6 Șină DIN

1.2.6.1 Accesorii de montare



Nr. articol: 210-196
Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime
de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu
EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-198
Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de
2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN
60715; arămiu



Nr. articol: 210-508
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de
1,5 mm; 2 m lungime; creat; galvanizat;
similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-197
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de
1,5 mm; 2 m lungime; creat; similar cu EN
60715; argintiu



Nr. articol: 210-506
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de
1,5 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat;
similar cu EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-114
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de
1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu
EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-118
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de
2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN
60715; argintiu



Nr. articol: 210-115
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1
mm; 2 m lungime; creat; conform EN
60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



Nr. articol: 210-112
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1
mm; 2 m lungime; creat; conform EN
60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



Nr. articol: 210-504
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1
mm; 2 m lungime; creat; galvanizat; con-
form EN 60715; argintiu



Nr. articol: 210-113
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1
mm; 2 m lungime; necreat; conform EN
60715; argintiu



Nr. articol: 210-505
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1
mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; con-
form EN 60715; argintiu

1.2.7 Testare și măsurare

1.2.7.1 Accesorii de testare



Nr. articol: 2009-174
Adaptor conector de testare; pentru conec-tori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe șină; gri



Nr. articol: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roșu



Nr. articol: 2004-511
Conector modular TOPJOB®S; modular; pen-tru slot contact șunt; 1 poli; gri



Nr. articol: 2004-552
Conector modular TOPJOB®S; modular; pen-tru slot contact șunt; 2 poli; gri



Nr. articol: 2004-553
Conector modular TOPJOB®S; modular; pen-tru slot contact șunt; 3 poli; gri



Nr. articol: 2004-554
Conector modular TOPJOB®S; modular; pen-tru slot contact șunt; 4 poli; gri



Nr. articol: 2004-555
Conector modular TOPJOB®S; modular; pen-tru slot contact șunt; 5 poli; gri



Nr. articol: 2009-182
Conexiune de testare; for max. 2,5 mm²; conectare fără unelte pentru fire de test indi-viduale 0,08 - 2,5 mm; gri



Nr. articol: 2004-549
Modul distanțier; modular; de ex., pentru șuntarea regletelor de conexiuni; gri

1.2.8 Unealtă

1.2.8.1 Unealtă de operare



Nr. articol: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multicolor



Nr. articol: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor

1.2.9 Șunt

1.2.9.1 Șunt



Nr. articol: 210-103
Lanț conectare în comun fire; 0,5 mm²; izolat; negru



Nr. articol: 210-123
Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru



Nr. articol: 2004-406/020-000
Șunt Delta; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405/011-000
Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-410
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-402
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-403
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-404
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-405
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-406
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-407
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-408
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-409
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-440
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-433
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-434
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-435
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-436
Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis



Nr. articol: 2004-437
Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis




Nr. articol: 2004-438
Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis




Nr. articol: 2004-439
Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

Note de instalare


Conductor de terminație




All conductor types at a glance




Push-in termination of solid conductors




Push-in termination of fine-stranded conductors with ferrules



Pull the lever up until it stops, then connect the fine-stranded conductor.




Push the lever back down – done!




Push the lever back down – done!

Obișnuit




Insert a push-in type jumper bar and push down until it hits the backstop.

Marcare



Snapping a marking strip into a marker slot.



Snapping a marking strip into the marker slot.