



1 Compatible Products

1.1 Optional Accessories

1.1.1 DIN-rail

1.1.1.1 Mounting accessories

 Item No.: 210-196 Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-198 Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; arămiu	 Item No.: 210-508 Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-197 Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creat; similar cu EN 60715; argintiu
 Item No.: 210-506 Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-114 Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-118 Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-115 Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu
 Item No.: 210-112 Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu	 Item No.: 210-504 Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-113 Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu	 Item No.: 210-505 Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu

1.1.2 Ferrule

1.1.2.1 Ferrule

 Item No.: 216-241 Manșon de capăt; Manșon pentru 0,5 mm² / 20 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; alb	 Item No.: 216-242 Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri	 Item No.: 216-262 Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri	 Item No.: 216-243 Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu
 Item No.: 216-263 Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu	 Item No.: 216-244 Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru	 Item No.: 216-264 Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru	 Item No.: 216-246 Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru
 Item No.: 216-266 Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru			



1.1.3 Installation					
1.1.3.1 Cover					
					
Item No.: 709-156 Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport ca- pac, tip 3; 1 m lungime; transparent					
1.1.3.2 Cover carrier					
					
Item No.: 709-169 Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixa- re/reținere și piuliță moletată; potrivit pen- tru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de cone- xiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri					
1.1.3.3 Mounting accessories					
					
Item No.: 2009-305 Suport bară colectoare; cu funcție de opritor și placă separator detașabilă; pen- tru șină DIN 35; Grosime de 7,5 mm; alba- stru		Item No.: 2009-304 Suport bară colectoare; nepotrivit pentru utilizare ca opritor; pentru șină DIN 35; Grosime de 1,5 mm; albastru			
1.1.4 Insulation stop					
1.1.4.1 Insulation stop					
					
Item No.: 2002-171 Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăți/bandă; gri deschis		Item No.: 2002-172 Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăți/ bandă; gri închis			
1.1.5 Jumper					
1.1.5.1 Jumper					
					
Item No.: 2002-480 Conductor de șuntare decalat; 10 căi; izo- lat; gri deschis				Item No.: 2002-481 Conductor de șuntare decalat; 11 căi; izo- lat; gri deschis	
					
Item No.: 2002-472 Conductor de șuntare decalat; 2 căi; izo- lat; gri deschis				Item No.: 2002-473 Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izo- lat; gri deschis	
					
Item No.: 2002-475 Conductor de șuntare decalat; 5 căi; izo- lat; gri deschis		Item No.: 2002-476 Conductor de șuntare decalat; 6 căi; izo- lat; gri deschis			
					
Item No.: 2002-477 Conductor de șuntare decalat; 7 căi; izo- lat; gri deschis		Item No.: 2002-478 Conductor de șuntare decalat; 8 căi; izo- lat; gri deschis			
					
Item No.: 2002-482 Conductor de șuntare decalat; 12 căi; izo- lat; gri deschis		Item No.: 2002-473/011-000 Conductor de șuntare decalat; 2 căi; de la 1 la 3; izolat; gri deschis			
Item No.: 2002-475/011-000 Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izo- lat; gri deschis		Item No.: 2002-474 Conductor de șuntare decalat; 4 căi; izo- lat; gri deschis			



1.1.5.1 Jumper

 Item No.: 2002-479 Conductor de șuntare decalat; 9 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-477/011-000 Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-479/011-000 Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-481/011-000 Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis
 Item No.: 2002-400 Șunt continuu; 2 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-423/000-006 Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; albastru	 Item No.: 2002-423 Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-423/000-005 Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; roșu
 Item No.: 2002-424/000-006 Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; albastru	 Item No.: 2002-424 Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-424/000-005 Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; roșu	 Item No.: 2002-406/020-000 Șunt Delta; izolat; gri deschis
 Item No.: 2002-405/011-000 Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-410/000-006 Șunt; 10 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-410 Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-410/000-005 Șunt; 10 căi; izolat; roșu
 Item No.: 2002-402/000-006 Șunt; 2 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-402 Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-402/000-005 Șunt; 2 căi; izolat; roșu	 Item No.: 2002-403/000-006 Șunt; 3 căi; izolat; albastru
 Item No.: 2002-403 Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-403/000-005 Șunt; 3 căi; izolat; roșu	 Item No.: 2002-404/000-006 Șunt; 4 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-404 Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis
 Item No.: 2002-404/000-005 Șunt; 4 căi; izolat; roșu	 Item No.: 2002-405/000-006 Șunt; 5 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-405 Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-405/000-005 Șunt; 5 căi; izolat; roșu
 Item No.: 2002-406/000-006 Șunt; 6 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-406 Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-406/000-005 Șunt; 6 căi; izolat; roșu	 Item No.: 2002-407/000-006 Șunt; 7 căi; izolat; albastru
 Item No.: 2002-407 Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-407/000-005 Șunt; 7 căi; izolat; roșu	 Item No.: 2002-408/000-006 Șunt; 8 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-408 Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis
 Item No.: 2002-408/000-005 Șunt; 8 căi; izolat; roșu	 Item No.: 2002-409/000-006 Șunt; 9 căi; izolat; albastru	 Item No.: 2002-409 Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-409/000-005 Șunt; 9 căi; izolat; roșu
 Item No.: 2002-440 Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-433 Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-434 Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-435 Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis
 Item No.: 2002-436 Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-437 Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-438 Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis	 Item No.: 2002-439 Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

1.1.6 Lock-out

1.1.6.1 Locking system



Item No.: 2005-7300

Deblocare; previne reînchiderea conexiune glisante; Tip cu închietare; pentru seriile 2002 și 2005; portocaliu

1.1.7 Marking

1.1.7.1 Group marker carrier



Item No.: 2009-191

Suport marker grup; gri



Item No.: 2009-192

Suport marker grup; gri



Item No.: 2009-193

Suport marker grup; gri

1.1.7.2 Marker



Item No.: 248-501

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 248-501/000-006

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 248-501/000-002

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 248-501/000-007

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 248-501/000-012

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



Item No.: 248-501/000-005

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu



Item No.: 248-501/000-023

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde



Item No.: 248-501/000-017

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



Item No.: 248-501/000-024

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet



Item No.: 793-5501

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 793-5501/000-006

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 793-5501/000-002

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 793-5501/000-007

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 793-5501/000-014

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro



Item No.: 793-5501/000-012

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



Item No.: 793-5501/000-005

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu



Item No.: 793-5501/000-023

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde



Item No.: 793-5501/000-017

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



Item No.: 793-5501/000-024

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet



Item No.: 2009-145

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 2009-145/000-006

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 2009-145/000-002

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 2009-145/000-007

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 2009-145/000-012

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

1.1.7.2 Marker

 Item No.: 2009-145/000-005 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu	 Item No.: 2009-145/000-023 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde	 Item No.: 2009-145/000-024 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet	 Item No.: 2009-115 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; alb
 Item No.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; albastru	 Item No.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; galben	 Item No.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; gri	 Item No.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; portocaliu
 Item No.: 2009-115/000-005 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu	 Item No.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde	 Item No.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde deschis	 Item No.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet

1.1.7.3 Marker carrier

 Item No.: 2002-161 Adaptor; gri	 Item No.: 2009-198 Adaptor; gri
--	--

1.1.7.4 Marking strip

 Item No.: 2009-110 Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb
--

1.1.8 N-busbar

1.1.8.1 Mounting accessories

 Item No.: 210-133 Bară colectoare; placat cu cositor; 1000 mm lungime; Cu 10 mm x 3 mm; alb
--

1.1.9 Test and measurement

1.1.9.1 Testing accessories

 Item No.: 2002-511 Conector modular TOPJOB®S; modular; pentru slot contact șunt; 1 poli; 2,50 mm²; gri	 Item No.: 2002-611 Modul conector de testare tip L TOPJOB®S; modular; 1 poli; 2,50 mm²; gri	 Item No.: 2002-649 Modul distanțier tip L TOPJOB®S; modular; de ex., pentru șuntarea regletelor de conexiuni; gri	 Item No.: 2002-549 Modul distanțier; modular; de ex., pentru șuntarea regletelor de conexiuni; gri
---	--	---	---



1.1.10 Tool

1.1.10.1 Operating tool



Item No.: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm;
cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multi-
color

Item No.: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm;
cu mâner izolat parțial; multicolor