

Data Sheet | Item Number: 2003-7642

Regletă multietajată pentru instalații; cu sloturi de operare; 2,5 mm²; L/L; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

<https://www.wago.com/2003-7642>



1 Compatible Products

1.1 Optional Accessories

1.1.1 DIN-rail

1.1.1.1 Mounting accessories



Item No.: 210-196

Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-198

Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; arămiu



Item No.: 210-197

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; creat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-114

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-118

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu



Item No.: 210-115

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



Item No.: 210-112

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



Item No.: 210-113

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu

1.1.2 Ferrule

1.1.2.1 Ferrule



Item No.: 216-241

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,5 mm² / 20 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; alb



Item No.: 216-242

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-262

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-243

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



Item No.: 216-263

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



Item No.: 216-244

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Item No.: 216-264

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Item No.: 216-246

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



Item No.: 216-266

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

1.1.3 Installation

1.1.3.1 Cover



Item No.: 709-156

Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.1.3.2 Cover carrier



Item No.: 709-169

Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.1.3.3 Mounting accessories



Item No.: 2009-305

Suport bară colectoare; cu funcție de opritor și placă separator detașabilă; pentru șină DIN 35; Grosime de 7,5 mm; albastru



Item No.: 2009-304

Suport bară colectoare; nepotrivit pentru utilizare ca opritor; pentru șină DIN 35; Grosime de 1,5 mm; albastru

1.1.4 Insulation stop

1.1.4.1 Insulation stop



Item No.: 2002-171

Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăți/bandă; gri deschis



Item No.: 2002-172

Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăți/bandă; gri închis

1.1.5 Jumper

1.1.5.1 Jumper



Item No.: 2002-480

Conductor de șuntare decalat; 10 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-481

Conductor de șuntare decalat; 11 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-482

Conductor de șuntare decalat; 12 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-473/011-000

Conductor de șuntare decalat; 2 căi; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-472

Conductor de șuntare decalat; 2 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-473

Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-475/011-000

Conductor de șuntare decalat; 3 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-474

Conductor de șuntare decalat; 4 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-475

Conductor de șuntare decalat; 5 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-476

Conductor de șuntare decalat; 6 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-477

Conductor de șuntare decalat; 7 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2002-478

Conductor de șuntare decalat; 8 căi; izolat; gri deschis

1.1.5.1 Jumper

**Item No.: 2002-479**

Conductor de șuntare decalat; 9 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 210-123**

Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru

**Item No.: 2002-423**

Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-424/000-005**

Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; roșu

**Item No.: 2002-410**

Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-402/000-005**

Șunt; 2 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-404/000-006**

Șunt; 4 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-405**

Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-406/000-005**

Șunt; 6 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-408/000-006**

Șunt; 8 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-409**

Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-434**

Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-438**

Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-477/011-000**

Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis

**Item No.: 210-103**

Lanț conectare în comun fire; izolat; negru

**Item No.: 2002-423/000-005**

Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; roșu

**Item No.: 2002-406/020-000**

Șunt Delta; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-410/000-005**

Șunt; 10 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-403/000-006**

Șunt; 3 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-404**

Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-405/000-005**

Șunt; 5 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-407/000-006**

Șunt; 7 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-408**

Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-409/000-005**

Șunt; 9 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-435**

Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-439**

Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-479/011-000**

Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-400**

Șunt continuu; 2 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-424/000-006**

Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; albastru

**Item No.: 2002-405/011-000**

Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-402/000-006**

Șunt; 2 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-403**

Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-404/000-005**

Șunt; 4 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-406/000-006**

Șunt; 6 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-407**

Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-408/000-005**

Șunt; 8 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-440**

Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-436**

Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-437**

Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-481/011-000**

Conductor de șuntare decalat; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-423/000-006**

Șunt continuu; de la 1 la 3; izolat; albastru

**Item No.: 2002-424**

Șunt continuu; de la 1 la 4; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-410/000-006**

Șunt; 10 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-402**

Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-403/000-005**

Șunt; 3 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-405/000-006**

Șunt; 5 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-406**

Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-407/000-005**

Șunt; 7 căi; izolat; roșu

**Item No.: 2002-409/000-006**

Șunt; 9 căi; izolat; albastru

**Item No.: 2002-433**

Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis

**Item No.: 2002-437**

Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis

1.1.6 Marking

1.1.6.1 Group marker carrier



Item No.: 2009-191

Suport marker grup; gri



Item No.: 2009-192

Suport marker grup; gri



Item No.: 2009-193

Suport marker grup; gri

1.1.6.2 Marker



Item No.: 248-501

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 248-501/000-006

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 248-501/000-002

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 248-501/000-007

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 248-501/000-012

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



Item No.: 248-501/000-005

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu



Item No.: 248-501/000-023

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde



Item No.: 248-501/000-017

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



Item No.: 248-501/000-024

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet



Item No.: 793-5501

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 793-5501/000-006

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 793-5501/000-002

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 793-5501/000-007

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 793-5501/000-014

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro



Item No.: 793-5501/000-012

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



Item No.: 793-5501/000-005

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu



Item No.: 793-5501/000-023

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde



Item No.: 793-5501/000-017

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis



Item No.: 793-5501/000-024

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet



Item No.: 2009-145

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 2009-145/000-006

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 2009-145/000-002

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 2009-145/000-007

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 2009-145/000-012

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu



Item No.: 2009-145/000-005

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu



Item No.: 2009-145/000-023

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde



Item No.: 2009-145/000-024

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet



Item No.: 2009-115

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



Item No.: 2009-115/000-006

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru



Item No.: 2009-115/000-002

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben



Item No.: 2009-115/000-007

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri



Item No.: 2009-115/000-012

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

1.1.6.2 Marker

**Item No.: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; verde deschis

**Item No.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu; tip cu clipsare; violet

1.1.6.3 Marker carrier

**Item No.: 2009-198**

Adaptor; gri

1.1.6.4 Marking strip

**Item No.: 2009-110**

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb

1.1.7 Push-in type wire jumper

1.1.7.1 Jumper

**Item No.: 2009-414**

Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm²; izolat; 110 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-414/000-005**

Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm²; izolat; 110 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-416**

Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm²; izolat; 250 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-414/000-006**

Șunturi fire de tip push-in; izolat; 110 mm lungime; negru

**Item No.: 2009-412**

Șunturi fire de tip push-in; izolat; 60 mm lungime; negru

1.1.8 Test and measurement

1.1.8.1 Testing accessories

**Item No.: 2009-174**

Adaptor conector de testare; pentru conectori test de 4 mm Ø; pentru reglete de testare TOPJOB®S montate pe șină; gri

**Item No.: 210-136**

Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roșu

**Item No.: 2009-182**

Conexiune de testare; for max. 2,5 mm²; conectare fără unelte pentru fire de test individuale 0,08 - 2,5 mm; gri



1.1.9 Tool

1.1.9.1 Operating tool



Item No.: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm;
cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multi-
color



Item No.: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm;
cu mâner izolat parțial; multicolor



Item No.: 2009-309
Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm și
2,5 x 0,4 mm; pentru reglete de conexiuni
pentru instalații TOPJOB®S



Item No.: 2009-310
Unealtă de operare; Lame: 3,5 x 0,5 mm și
5,5 x 0,8 mm; pentru reglete de conexiuni
pentru instalații TOPJOB®S; verde