

Data Sheet | Item Number: 2202-1911

Regletă conexiuni siguranță 2 conductori; cu suport siguranță pivotant; cu poziție  
șunt suplimentar; pentru 5 siguranțe miniaturale de 20 mm; cu buton cu reținere;  
fără indicare siguranță fuzibilă lentă; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; 2,5 mm²;  
CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

<https://www.wago.com/2202-1911>



|                          |
|--------------------------|
| 1 Compatible Products    |
| 1.1 Required Accessories |
| 1.1.1 End plate          |
| 1.1.1.1 End plate        |



**Item No.: 209-191**  
Separator pentru aplicații Ex e/Ex i; Grosi-  
me de 3 mm; Lățime de 120 mm; portoca-  
liu

|                              |
|------------------------------|
| 1.2 Optional Accessories     |
| 1.2.1 DIN-rail               |
| 1.2.1.1 Mounting accessories |



**Item No.: 210-196**  
Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosi-  
me de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; si-  
milar cu EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-198**  
Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime  
de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; con-  
form EN 60715; arămiu



**Item No.: 210-508**  
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de  
1,5 mm; 2 m lungime; creat; galvanizat;  
similar cu EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-197**  
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de  
1,5 mm; 2 m lungime; creat; similar cu  
EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-506**  
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de  
1,5 mm; 2 m lungime; necreat; galvani-  
zat; similar cu EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-114**  
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de  
1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu  
EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-118**  
Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de  
2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform  
EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-115**  
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de  
1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN  
60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



**Item No.: 210-112**  
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de  
1 mm; 2 m lungime; creat; conform EN  
60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



**Item No.: 210-504**  
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime  
de 1 mm; 2 m lungime; creat; galvanizat;  
conform EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-113**  
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime  
de 1 mm; 2 m lungime; necreat; con-  
form EN 60715; argintiu



**Item No.: 210-505**  
Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de  
1 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat;  
conform EN 60715; argintiu

|                   |
|-------------------|
| 1.2.2 End plate   |
| 1.2.2.1 End plate |



**Item No.: 2002-991**  
Placă de capăt pt reglete cu siguranțe;  
Grosime de 2 mm; gri



**Item No.: 2002-992**  
Placă de capăt pt reglete cu siguranțe;  
Grosime de 2 mm; portocaliu



1.2.3 Ferrule

1.2.3.1 Ferrule



**Item No.: 216-241**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 0,5 mm<sup>2</sup> / 20 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; alb



**Item No.: 216-242**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



**Item No.: 216-262**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm<sup>2</sup> / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



**Item No.: 216-243**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



**Item No.: 216-263**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm<sup>2</sup> / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



**Item No.: 216-244**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



**Item No.: 216-264**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm<sup>2</sup> / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



**Item No.: 216-246**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



**Item No.: 216-266**  
Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm<sup>2</sup> / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

1.2.4 Installation

1.2.4.1 Cover



**Item No.: 709-156**  
Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.2.4.2 Cover carrier



**Item No.: 709-169**  
Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.2.5 Insulation stop

1.2.5.1 Insulation stop



**Item No.: 2002-171**  
Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm<sup>2</sup>; 5 bucăți/bandă; gri deschis



**Item No.: 2002-172**  
Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm<sup>2</sup>; 5 bucăți/bandă; gri închis



1.2.6 Jumper

1.2.6.1 Jumper



**Item No.: 210-123**  
Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru



**Item No.: 210-103**  
Lanț conectare în comun fire; izolat; negru



**Item No.: 2004-406/020-000**  
Șunt Delta; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-405/011-000**  
Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-410**  
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-402**  
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-403**  
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-404**  
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-405**  
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-406**  
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-407**  
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-408**  
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-409**  
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-440**  
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-433**  
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-434**  
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-435**  
Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-436**  
Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-437**  
Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-438**  
Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis



**Item No.: 2004-439**  
Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

1.2.7 Locking system

1.2.7.1 Locking system



**Item No.: 210-254**  
Legătură de interblocare; conex. multiple bloc. mecanic; 1 m lungime; transparent

1.2.8 Marking

1.2.8.1 Group marker carrier



**Item No.: 2009-191**  
Suport marker grup; gri



**Item No.: 2009-192**  
Suport marker grup; gri



**Item No.: 2009-193**  
Suport marker grup; gri

1.2.8.2 Marker



**Item No.: 248-501**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; alb



**Item No.: 248-501/000-006**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; albastru



**Item No.: 248-501/000-002**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; galben



**Item No.: 248-501/000-007**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; gri



**Item No.: 248-501/000-012**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; portocaliu



**Item No.: 248-501/000-005**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; roșu



**Item No.: 248-501/000-023**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde



**Item No.: 248-501/000-017**  
Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu; tip cu clipsare; verde deschis

## 1.2.8.2 Marker

**Item No.: 248-501/000-024**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Item No.: 793-5501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Item No.: 793-5501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Item No.: 793-5501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Item No.: 793-5501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Item No.: 793-5501/000-014**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro

**Item No.: 793-5501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Item No.: 793-5501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 793-5501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 793-5501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Item No.: 793-5501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Item No.: 2009-145**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Item No.: 2009-145/000-006**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Item No.: 2009-145/000-002**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Item No.: 2009-145/000-007**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Item No.: 2009-145/000-012**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Item No.: 2009-145/000-005**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 2009-145/000-023**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 2009-145/000-024**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Item No.: 2009-115**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Item No.: 2009-115/000-006**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Item No.: 2009-115/000-002**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Item No.: 2009-115/000-007**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Item No.: 2009-115/000-012**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Item No.: 2009-115/000-005**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 2009-115/000-023**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 2009-115/000-017**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Item No.: 2009-115/000-024**

WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

## 1.2.8.3 Marker carrier

**Item No.: 2009-198**

Adaptor; gri

## 1.2.8.4 Marking strip

**Item No.: 2009-110**

Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

1.2.9 Push-in type wire jumper

1.2.9.1 Jumper



**Item No.: 2009-414**  
Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm²; izolat; 110 mm lungime; negru



**Item No.: 2009-414/000-005**  
Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm²; izolat; 110 mm lungime; negru



**Item No.: 2009-416**  
Șunturi fire de tip push-in; 1,5 mm²; izolat; 250 mm lungime; negru



**Item No.: 2009-414/000-006**  
Șunturi fire de tip push-in; izolat; 110 mm lungime; negru



**Item No.: 2009-412**  
Șunturi fire de tip push-in; izolat; 60 mm lungime; negru

1.2.10 Screwless end stop

1.2.10.1 Mounting accessories



**Item No.: 249-117**  
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 10 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri



**Item No.: 249-116**  
Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 6 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri

1.2.11 Test and measurement

1.2.11.1 Testing accessories



**Item No.: 210-136**  
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roșu

1.2.12 Tool

1.2.12.1 Operating tool



**Item No.: 210-658**  
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multi-color



**Item No.: 210-720**  
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor