

Data Sheet | Item Number: 2202-1711/1000-836

Regletă conexiuni siguranță 3 conductori; cu suport siguranță pivotant; cu placă de capăt; pentru 5 siguranțe miniaturale de 20 mm; cu buton cu reținere; cu siguranță fuz. lentă, indic. cu LED; 230 V; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; 2,5 mm²; CAGE CLAMP® înclichetare; 2,50 mm²; gri

<https://www.wago.com/2202-1711/1000-836>



Fuse terminal block, 2202 Series, push-button

This fuse terminal block (item number 2202-1711/1000-836) is designed to connect conductors quickly and easily. Strip lengths must be between 10 mm and 12 mm when connecting conductors to this fuse terminal block. Featuring conductor terminals along with Push-in CAGE CLAMP®, this product is highly versatile. Push-in CAGE CLAMP® technology provides a universal connection solution for all conductor types. It allows both solid and fine-stranded conductors with ferrules to be inserted directly into the clamping point without the need for tools. This fuse terminal block is suitable for conductor cross sections ranging from 0.25 mm² to 4 mm². It comes with one level and three clamping points that you can use to connect a single potential. The gray housing is made of polyamide (PA66) for insulation. These function terminal blocks are mounted using DIN-35 rails.. This product is designed for specific Ex applications (please refer to the product datasheet).

1 Compatible Products

1.1 Optional Accessories

1.1.1 DIN-rail

1.1.1.1 Mounting accessories



Item No.: 210-196

Șină DIN din aluminiu; 35 x 8,2 mm; Grosime de 1,6 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-198

Șină DIN din cupru; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; arămiu



Item No.: 210-508

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-197

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; crestat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-506

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-114

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 1,5 mm; 2 m lungime; necreat; similar cu EN 60715; argintiu



Item No.: 210-118

Șină DIN din oțel; 35 x 15 mm; Grosime de 2,3 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu



Item No.: 210-115

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 18 mm; argintiu



Item No.: 210-112

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; conform EN 60715; "Lățime orificiu 25 mm; argintiu



Item No.: 210-504

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; crestat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu



Item No.: 210-113

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; conform EN 60715; argintiu



Item No.: 210-505

Șină DIN din oțel; 35 x 7,5 mm; Grosime de 1 mm; 2 m lungime; necreat; galvanizat; conform EN 60715; argintiu

1.1.2 Ferrule

1.1.2.1 Ferrule



Item No.: 216-241

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,5 mm² / 20 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; alb



Item No.: 216-242

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-262

Manșon de capăt; Manșon pentru 0,75 mm² / 18 AWG; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; gri



Item No.: 216-243

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



Item No.: 216-263

Manșon de capăt; Manșon pentru 1 mm² / AWG 18; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; roșu



Item No.: 216-244

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Item No.: 216-264

Manșon de capăt; Manșon pentru 1,5 mm² / AWG 16; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; negru



Item No.: 216-246

Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru



1.1.2.1 Ferrule



Item No.: 216-266
Manșon de capăt; Manșon pentru 2,5 mm² / AWG 14; izolat; galvanizat cu cositor; cupru electrolitic; sertizat etanș la gaz; conform DIN 46228, partea 4/09.90; albastru

1.1.3 Installation

1.1.3.1 Cover



Item No.: 709-156
Carcasă; Tip 3; potrivit pentru suport capac, tip 3; 1 m lungime; transparent

1.1.3.2 Cover carrier



Item No.: 709-169
Suport capac; Tip 3; incl. șuruburi de fixare/reținere și piuliță moletată; potrivit pentru regletele montate pe șină, din seriile 279 până la 282 și 880; potrivit pentru reglete miniaturale montate pe șină, din seria 264; potrivit pentru reglete de conexiuni pentru senzori și actuatori din seria 270; gri

1.1.4 Insulation stop

1.1.4.1 Insulation stop



Item No.: 2002-171
Opritor de izolație; 0,25 - 0,5 mm²; 5 bucăți/bandă; gri deschis



Item No.: 2002-172
Opritor de izolație; 0,75 - 1 mm²; 5 bucăți/bandă; gri închis

1.1.5 Jumper

1.1.5.1 Jumper



Item No.: 210-123
Lanț conectare în comun fire; izolat; albastru



Item No.: 210-103
Lanț conectare în comun fire; izolat; negru



Item No.: 2004-406/020-000
Șunt Delta; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-405/011-000
Șunt punct stea; 3 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-410
Șunt; 10 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-402
Șunt; 2 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-403
Șunt; 3 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-404
Șunt; 4 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-405
Șunt; 5 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-406
Șunt; 6 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-407
Șunt; 7 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-408
Șunt; 8 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-409
Șunt; 9 căi; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-440
Șunt; de la 1 la 10; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-433
Șunt; de la 1 la 3; izolat; gri deschis



Item No.: 2004-434
Șunt; de la 1 la 4; izolat; gri deschis

1.1.5.1 Jumper

**Item No.: 2004-435**

Șunt; de la 1 la 5; izolat; gri deschis

**Item No.: 2004-436**

Șunt; de la 1 la 6; izolat; gri deschis

**Item No.: 2004-437**

Șunt; de la 1 la 7; izolat; gri deschis

**Item No.: 2004-438**

Șunt; de la 1 la 8; izolat; gri deschis

**Item No.: 2004-439**

Șunt; de la 1 la 9; izolat; gri deschis

1.1.6 Locking system

1.1.6.1 Locking system

**Item No.: 210-254**

Legătură de interblocare; conex. multiple bloc. mecanic; 1 m lungime; transparent

1.1.7 Marking

1.1.7.1 Group marker carrier

**Item No.: 2009-191**

Suport marker grup; gri

**Item No.: 2009-192**

Suport marker grup; gri

**Item No.: 2009-193**

Suport marker grup; gri

1.1.7.2 Marker

**Item No.: 248-501**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Item No.: 248-501/000-006**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Item No.: 248-501/000-002**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Item No.: 248-501/000-007**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Item No.: 248-501/000-012**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Item No.: 248-501/000-005**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 248-501/000-023**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 248-501/000-017**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Item No.: 248-501/000-024**

Card de marcare Mini-WSB; sub formă de card; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Item No.: 793-5501**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb

**Item No.: 793-5501/000-006**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru

**Item No.: 793-5501/000-002**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben

**Item No.: 793-5501/000-007**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri

**Item No.: 793-5501/000-014**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; maro

**Item No.: 793-5501/000-012**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu

**Item No.: 793-5501/000-005**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu

**Item No.: 793-5501/000-023**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde

**Item No.: 793-5501/000-017**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis

**Item No.: 793-5501/000-024**

Card de marcare WMB; sub formă de card; pt. reglete cu lățimea de 5 - 17,5 mm; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

**Item No.: 2009-145**

Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb



1.1.7.2 Marker

 Item No.: 2009-145/000-006 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru	 Item No.: 2009-145/000-002 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben	 Item No.: 2009-145/000-007 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri	 Item No.: 2009-145/000-012 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu
 Item No.: 2009-145/000-005 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu	 Item No.: 2009-145/000-023 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde	 Item No.: 2009-145/000-024 Mini-WSB In linie; pentru Smart Printer; 1700 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet	 Item No.: 2009-115 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; alb
 Item No.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; albastru	 Item No.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; galben	 Item No.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; gri	 Item No.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; portocaliu
 Item No.: 2009-115/000-005 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; roșu	 Item No.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde	 Item No.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; verde deschis	 Item No.: 2009-115/000-024 WMB-Inline; pentru Smart Printer; 1500 bucăți pe rolă; posibilitate de extindere 5 - 5,2 mm; simplu;; tip cu clipsare; violet

1.1.7.3 Marker carrier

 Item No.: 2009-198 Adaptor; gri
--

1.1.7.4 Marking strip

 Item No.: 2009-110 Benzi de marcaj; pentru Smart Printer; pe bobină; fără posibilitate de extindere; simplu;; tip cu clipsare; alb

1.1.8 Screwless end stop

1.1.8.1 Mounting accessories

 Item No.: 249-117 Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 10 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri	 Item No.: 249-116 Regletă de oprire fara șurub; Lățime de 6 mm; pentru șină DIN 35 x 15 și 35 x 7,5; gri
--	---



1.1.9 Test and measurement

1.1.9.1 Testing accessories



Item No.: 210-136
Conector de testare; 2 mm Ø; cu cablu de 500 mm; roșu

1.1.10 Tool

1.1.10.1 Operating tool



Item No.: 210-658
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; cotit; scurt; multi-color



Item No.: 210-720
Unealtă de operare; Lamă: 3,5 x 0,5 mm; cu mâner izolat parțial; multicolor